



# Catalogo

DUEMILA**22**

# Catalogo

DUEMILA**22**



**ALF CLEAN SOLUTION**  
è un brand di Massimiliano Favaro

Via Leonardo da Vinci, 20  
30030 - Salzano (VE)

Tel. 041 2006796  
Info@alfsolution.it  
www.alfsolution.it

# Lavastoviglie



OLF

CLEAN SOLUTION



### Maniglia imbutita

Un design unico e caratteristico nonché brevetto industriale. Facile da pulire. Non permette allo sporco di depositarsi negli angoli garantendo maggior igiene oltre ad avere minor ingombro per le cucine più piccole.



### Vasca ad L

Altro brevetto industriale, la vasca della serie Deva è costituita da un unico foglio di acciaio inossidabile stampato senza parti esposte in vasca. Questo facilita di molto la manutenzione evitando che lo sporco residuo si depositi sugli angoli.



### Per ogni stoviglia un ciclo dedicato

Eco: Consumi ridotti con meno acqua e temperature più basse.

Long: Ciclo continuo fino a 12 minuti.

Glass: Ideale per bicchieri, temperature di risciacquo ridotte.

Intensive: Porta a compimento 2 lavaggi e 2 risciacqui, utile per lo sporco peggiore.

Cutlery: Alte temperature per una durata maggiore. Ideale per posate metalliche.

Massima cura per le stoviglie delicate: il soft start fa partire la pompa di lavaggio con uno spunto minore per evitare un impatto troppo forte in caso si debbano lavare stoviglie delicate come calici da vino evitando ogni possibilità di rottura.



### Dosatori peristaltici temporizzati

I più precisi e affidabili sul mercato: componente intercambiabile e modulare, eventuali interventi tecnici nel tempo sono eseguiti solo su una delle singole parti di cui è composto il dosatore e non è necessaria la sostituzione dell'intero pezzo.



### Bracci di lavaggio brevettati con ugelli Snap-fit

Ugelli di lavaggio e risciacquo removibili manualmente in maniera semplice e veloce per eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia della macchina. Rispetto ai comuni ugelli stampati dei bracci di lavaggio tradizionali l'igiene e le performance aumentano sensibilmente.

I bracci di lavaggio possono essere in inox o materiale composito (30% fibra di vetro, 30% microparticelle di talco, 40% resina organica).



### Cesti brevettati

Studiati con fori nella parte laterale e inferiore per permettere maggior flusso d'acqua e meno ristagno di sporco come nei cesti tradizionali.

# Deva

Deva40  
Deva50



	Deva40	Deva50
<b>Dimensioni / Peso</b>	450 x 520 x H 705 mm 35 Kg / 0,24 m <sup>3</sup>	550 x 600 x H 840 mm 44 Kg / 0,39 m <sup>3</sup>
<b>Dimensioni (doppia parete 25 mm)</b>	500 x 520 x H 715 mm	600 x 600 x H 850 mm
<b>Produzione Oraria</b>	1500 (tazzine e bicchieri)	1800 (tazzine) 1500 (bicchieri) 540 (piatti)
<b>Alimentazione Elettr.</b>	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
<b>Potenza Totale</b>	4190 W	4320 W
<b>Resistenza Boiler</b>	4000 W	4000 W
<b>Resistenza Vasca</b>	2 x 900 W dynamic control	1500W
<b>Pompa di Lavaggio</b>	Q = 95 lt/m Hmax = 6 mt	Q = 125 lt/m Hmax = 9 mt
<b>Capacità Vasca</b>	7 lt	22 lt
<b>Capacità Boiler</b>	6,5 lt	8,4 lt
<b>Alimentazione Idrica (Acqua Calda)</b>	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas
<b>Consumo Acqua Ciclo</b>	2,7 lt	2,7 lt
<b>Durata Ciclo Standard</b>	90" - 120" - 180" Thermostop / Drain - Clean	90" - 120" - 180" Thermostop / Drain - Clean
<b>Dimensione Cestello</b>	400 mm Optional: Ø 410 mm	500 mm
<b>Altezza massima stoviglie</b>	280 mm	340 mm
<b>Tubo Di Scarico</b>	Ø 28	Ø 28

#### Caratteristiche gamma Deva

Dosatore peristaltico brillantante  
Dosatore peristaltico detergente  
Bracci lavaggio inox  
Pompa scarico integrata


#### Optional gamma Deva

Cesti tondi con adattatore inox (35/40)  
Alimentazione trifase  
Doppia parete 25 mm  
Pompa aumento pressione con Air break tank

# Caris

Caris350 lavatazzine  
 Caris400 lavabicchieri  
 Caris500 lavapiatti/bicchieri

	Caris350	Caris400	Caris500
<b>Dimensioni / Peso</b>	400 x 470 x h 610 mm 30 Kg	450 x 520 x h 692 mm 35 Kg	550 x 600 x h 825 mm 44 Kg
<b>Dimensioni / Peso / Volume - Imballaggio</b>	0,55 x 0,465 x h 0,71 mt 31 Kg 0,181 m <sup>3</sup>	0,6 x 0,515 x h 0,78 mt 36 Kg 0,24 m <sup>3</sup>	0,67 x 0,62 x h 0,9 mt 45 Kg 0,39 m <sup>3</sup>
<b>Produzione Oraria</b>	1100 (tazzine e bicchieri)	1500 (tazzine e bicchieri)	1800 (tazzine) 1500 (bicchieri) 540 (piatti)
<b>Alimentazione Elettr.</b>	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
<b>Potenza Totale</b>	3180W	3180W	3180W
<b>Resistenza Boiler</b>	2400W	2400W	2400W
<b>Resistenza Vasca</b>	500W	500W	500W
<b>Pompa di Lavaggio</b>	Q = 120 lt/m Hmax = 7,2 mt	Q = 120 lt/m Hmax = 7,2 mt	Q = 120 lt/m Hmax = 7,2 mt
<b>Capacità Vasca</b>	7,5 lt	8,5 lt	16 lt
<b>Capacità Boiler</b>	3,5 lt	3,5 lt	3,5 lt
<b>Alimentazione Idrica (Acqua Calda)</b>	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas	2 Atm. 3/4 gas
<b>Consumo Acqua Ciclo</b>	2,7 lt	2,7 lt	2,7 lt
<b>Durata Ciclo</b>	2'	2'	2'
<b>Dimensione Cestello</b>	350 mm OPTIONAL: Ø360 mm	400 mm OPTIONAL: Ø410 mm	500 mm
<b>Altezza massima stoviglie</b>	240 mm	280 mm	340 mm
<b>Tubo Di Scarico</b>	Ø28	Ø 28	Ø 28



## Caratteristiche gamma Caris

Pompa di scarico integrata  
 Dosatore peristaltico brillantante  
 Dosatore peristaltico detergente

## Optional Gamma Caris

Alimentazione trifase  
 Bracci di lavaggio in inox  
 Cesti tondi con adattatore inox (350/400)

# Igea

Igea lavaoggetti sottobanco  
IgeaXL capot di alta gamma

### Caratteristiche Igea (lavaoggetti/lavapiatti sottobanco)

Cesto 50 x 60 cm  
Pompa scarico integrata  
Dosatore detersivo peristaltico  
Dosatore brillantante peristaltico  
Bracci lavaggio inox  
Break tank e pompa aumento pressione integrata  
Doppia parete

### Optional Igea

COD. CPP 6001 500x600 mm  
Cestello quadrato bicchieri  
COD. CPP 6002 500x600 mm  
Cestello quadrato piatti (22 piatti)  
COD. CPP 6003 500x600 mm  
Cestello quadrato vassoi

### Caratteristiche IgeaXL (lavaoggetti/lavapiatti capot)

Cesto 50 x 60 cm  
Pompa scarico integrata  
Dosatore detersivo peristaltico  
Dosatore brillantante peristaltico  
Bracci lavaggio inox

### Optional IgeaXL

pompa aumento pressione



	Igea	IgeaXL
<b>Dimensioni / Peso</b>	600 x 700 x H 850 67 Kg / 0,45 m <sup>3</sup>	788 x 835 x H 1565 mm (closed) - H 2080 mm (open) 135 Kg / 1,1 m <sup>3</sup>
<b>Dimensioni / Peso / Volume Imballaggio</b>	0,67 x 0,78 x h 1,00 mt 70 Kg - 0,53 m <sup>3</sup>	0,83 x 0,87 x h 1,57 mt 138 Kg - 1,1 m <sup>3</sup>
<b>Apertura porta</b>	405 mm	465 mm
<b>Altezza massima stoviglie</b>	390 mm	450 mm
<b>Produzione Oraria</b>	660 (piatti) 150 (padelle)	1320 (piatti)
<b>Alimentazione Elettr.</b>	400 V 3N+T 50 Hz	400 V 3N+T 50 Hz
<b>Potenza Totale</b>	6700 W	9500 W
<b>Resistenza Boiler</b>	6000 W	8000 W
<b>Resistenza Vasca</b>	2100W	2500W
<b>Pompa di Lavaggio</b>	Q = 345 lt/m Hmax = 8,3 mt	Q = 700 lt/m Hmax = 13 mt Power 1500W three phase
<b>Capacità Vasca</b>	23 lt	30 lt
<b>Capacità Boiler</b>	7 lt	6 lt
<b>Consumo Acqua Ciclo</b>	2,7 lt	2,7 lt
<b>Durata Ciclo</b>	120" - 240" - 360" Continuous mode	60" - 120" - 180" Continuous mode Autostart
<b>Dimensione Cestello</b>	500 x 600 mm	500 x 600 mm

# Nerea

	<b>Nerea</b>
<b>Dimensioni / Peso</b>	724 x 818 x H 1529 mm (closed) - H 2010 mm (open) / 100 Kg
<b>Dimensioni / Peso / Volume Imballaggio</b>	0,73 x 0,82 x H 1,6 mt 102 Kg 1 m <sup>3</sup>
<b>Apertura porta</b>	450 mm
<b>Altezza massima stoviglie</b>	430 mm
<b>Produzione Oraria</b>	720 (piatti)
<b>Alimentazione Elettr.</b>	400 V 3N+T 50 Hz
<b>Potenza Totale</b>	8550 W
<b>Resistenza Boiler</b>	8000 W
<b>Resistenza Vasca</b>	2100W
<b>Pompa di Lavaggio</b>	Q = 200 lt/m Hmax = 14,1 mt
<b>Capacità Vasca</b>	15 lt
<b>Capacità Boiler</b>	6 lt
<b>Consumo Acqua Ciclo</b>	2,7 lt
<b>Durata Ciclo</b>	90'' - 120'' Autostart
<b>Dimensione Cestello</b>	500 x 500 mm

## Caratteristiche Nerea

Dosatore detergente peristaltico integrato  
Dosatore brillantante peristaltico integrato  
Pompa di scarico integrata

## Optional Nerea

Pompa aumento pressione



# Prodotti

ALF





ALF  
CLEAN SOLUTION





# San Andreas

DETERSIVO  
LAVASTOVIGLIE



**ALF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

**DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO CONCENTRATO**  
PER IL LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE

**ISTRUZIONI D'USO:**

Durezza dell'acqua  
in gradi francesi

Dosi  
consigliate

**Dolce (da 0° a 15°)**  
**Media (da 15° a 25°)**  
**Dura (oltre i 25°)**

1,5 grammi / litro  
2,5 grammi / litro  
4,0 grammi / litro

**Composizione secondo Reg. 648/2004:**

Fosfonati < 5%

Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Fiacone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali



**Attenzione:**

**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101** - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** - Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

**P305+P351+P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** - In caso di ingestione contattare immediatamente un Centro

Antiveleni / un medico. **303+P361+P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. **P301+P330+P331** - In caso di ingestione: sciacquare la bocca, NON PROVOCARE IL VOMITO.



# San Andreas

**DETERSIVO  
LAVASTOVIGLIE**



**San Andreas**  
California, Stati Uniti  
(100 miglia a est di San Francisco)

San Andreas è un centro, capoluogo della contea di Calaveras, situato nel cuore dello Stato della California negli Stati Uniti d'America.

# Luke

BRILLANTANTE  
LAVASTOVIGLIE





**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

**ADDITIVO LIQUIDO BRILLANTE**  
PER IL RISCACQUO FINALE DELLE STOVIGLIE

**Composizione secondo Reg. 648/2004:**  
tensioattivi non ionici <30%



**ATTENZIONE:**

INDICAZIONI DI PERICOLO

**H319** - Provoca grave irritazione oculare.

**H412** - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

**P101** - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102** - Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P273** - non disperdere nell'ambiente.

**P305+P351+P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



**P305+P351+P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**ISTRUZIONI D'USO:**

Durezza dell'acqua in gradi francesi	Dosi consigliate
--------------------------------------	------------------

Dolce (da 0° a 15°)	0,1 grammi
Media (da 15° a 25°)	0,3 grammi
Dura (oltre i 25°)	0,5 grammi

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fiacone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali

# Luke

**BRILLANTE  
LAVASTOVIGLIE**



**Luke**  
Maryland, Stati Uniti  
(100 miglia a ovest di Washington al confine col West Virginia)

Luke è una piccola città nella contea di Allegany, nel Maryland, nord-est degli Stati Uniti, situata lungo il fiume Potomac. Conosciuta originariamente come West Piedmont.

# Giza

DISINCROSTANTE





**DETERGENTE ACIDO INIBITO PER LA DISINCROSTAZIONE DELLE LAVASTOVIGLIE E DEGLI IMPIANTI DI LAVAGGIO AUTOMATICO**

**Concentrazione d'uso**

Fare circolare nell'impianto, delle soluzioni con concentrazione variabile, a seconda del grado di sporco su cui intervenire. Da 4 a 40 gr/litro di Candor Kal in relazione alle esigenze di pulizia.

**CONTIENE (Rac. CEE 89/542)**

> 15% Acido Fosforico  
< 5% Glicoletere Alifatico  
< 1% Componenti minori, Inibitori di corrosione  
UN 1805 Contiene: acido Fosforico in sol.  
non contiene sostanze assoggettabili alla legge 26.04.83 n°136 sulla Biodegradabilità

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Flacone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali



**Avvertenze:**

**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso

**P301 + P330 + P331** - In caso di ingestione: sciacquare la bocca NON provocare vomito.

**P303 + P361 + P353** - In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia

**P304 + P340** - In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

**P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare



**TUTTI I PRODOTTI SONO DISPONIBILI NEI DIVERSI FORMATI**

1 L 5 KG 750 ML



# Giza

## DISINCROSTANTE



**Giza**

**Governorato di Giza, Egitto  
(al confine occidentale de Il Cairo)**

Giza è una città dell'Egitto, capoluogo del governorato omonimo. Si trova sulla riva occidentale del fiume Nilo, circa 20 km a sud-ovest dalla capitale Il Cairo, nei pressi del confine nord-orientale del governorato. Si dice che in questi luoghi vi siano stati i primi ritrovamenti di rocce calcaree. Il calcare è una roccia molto diffusa in Egitto, veniva usata abbondantemente in architettura nell'arte statuaria data la sua conformazione piuttosto tenera, aveva il grosso pregio di essere molto diffusa e di non richiedere lunghi trasporti. Tali caratteristiche ne hanno fatto un materiale molto usato. Le più importanti e famose testimonianze egizie realizzate in calcare sono le piramidi di Giza, fatte erigere dai faraoni della IV dinastia intorno al 2500 a.C. che costituiscono uno dei complessi architettonici più famosi del mondo.

A close-up photograph of a kitchen sink filled with soapy water. The water is white with many small bubbles. In the foreground, a yellow sponge is partially visible on the left. A metal whisk is submerged in the water. Several green and white striped dishes are scattered throughout the sink. The background is a wooden countertop.

# Ganvié

AMMOLLO  
PER STOVIGLIE



**QLF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

**DETERGENTE NEUTRO**

A BASSO POTERE SCHIUMOGENO  
**IDEALE PER IL LAVAGGIO DI STOVIGLIE,  
UTENSILERIA, PENTOLE, BACINELLE  
E CONTENITORI IN GENERE**

**ISTRUZIONI D'USO:**

Durezza dell'acqua  
in gradi francesi

Dosi consigliate  
per 5 litri d'acqua

**Dolce (da 0° a 15°)**

10 grammi

**Media (da 15° a 25°)**

15 grammi

**Dura (oltre i 25°)**

20 grammi

**Composizione secondo Reg 648/2004**

tensioattivi anionici <15%  
EDTA e i suoi Sali, conservanti, profumo <5%

Biodegradabilità >90% art. 2 e 4 L.n°136 del 26.04.83

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**



**Attenzione:**

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e  
i fiumi non eccedere nell'uso

**H319** - Provoca grave irritazione  
oculare.

**P264** - Lavare accuratamente le mani  
dopo l'uso

**P280** - Indossare guanti / indumenti  
protettivi / proteggere gli occhi / il viso

**P305 + P351 + P338** - In caso di  
contatto con gli occhi; sciacquare  
accuratamente per parecchi minuti,  
togliere le eventuali lenti a contatto se  
agevole farlo, continuare a sciacquare.

**P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi  
persiste consultare un medico.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fiacone/Tanica Tappo  
HDPE 02 PP 05  
Plastica Plastica

Verifica la disposizione comunali

# Ganvié

**AMMOLLO  
PER STOVIGLIE**



**Ganvié**  
Dipartimento Atlantico, Benin  
(23 km a ovest di Porto-Novo)

Ganvié è un villaggio lacustre del  
sud del Benin, costruito "a mollo"  
nel lago Nokoué, a nord della  
metropoli di Cotonou, nel  
dipartimento dell'Atlantico.  
Soprannominata "la Venezia  
dell'Africa", raggruppa qualche  
migliaio di case in legno, tutte  
erette rigorosamente su palafitte, e  
conta oggi giorno circa 30.000  
abitanti.

# Floridia

DETERSIVO  
PIATTI A MANO





**QLF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

DETERGENTE NEUTRO A BASSO POTERE SCHIUMOGENO  
IDEALE PER IL LAVAGGIO DI STOVIGLIE, UTENSILERIA,  
PENTOLE, BACINELLE E CONTENITORI IN GENERE

**ISTRUZIONI D'USO:**

Durezza dell'acqua  
in gradi francesi

Dosi consigliate  
per 5 litri d'acqua

**Dolce (da 0° a 15°)**  
**Media (da 15° a 25°)**  
**Dura (oltre i 25°)**

10 grammi  
15 grammi  
20 grammi

**Composizione secondo Reg. 648/2004:**

tensioattivi anionici <15%  
EDTA e suoi Sali, conservanti, profumo <5%  
Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)  
**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Flacone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali



**Attenzione:**

- H319** - Provoca grave irritazione cutanea
- P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
- P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso
- P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



# Floridia

**DETERSIVO  
PIATTI A MANO**



**Floridia**  
Sicilia, Italia  
(12 km a ovest di Siracusa)

Floridia è un comune italiano di 21 250 abitanti del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia, nel cuore della terra delle colture di limoni.

Il nome Floridia potrebbe derivare dall'espressione latina Florae dies, in riferimento a Santa Flora, oppure dall'aggettivo floridus. La città di Floridia è stata fondata il 31 marzo 1627, da Lucio Bonanno Colonna diventato così Duca di Floridia.

# Yaren

SGRASSATORE  
MULTIUSO





**ALF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

**DETERGENTE MULTIUSO ADATTO  
PER TUTTI I TIPI DI SPORCO GRASSO**  
INDICATO PER LA PULIZIA DI PIASTRELLE,  
SUPERFICI METALLICHE, PLASTICHE IN GENERE,  
FILTRI D'ASPIRAZIONE, IMPRONTE DI MANI,  
TENDE DA SOLE, ARREDO GIARDINO

**CONCENTRAZIONE D'USO:**  
**per nebulizzazione:** usare il prodotto tale e quale,  
lasciare agire qualche istante, quindi pulire.  
Risciacquare abbondantemente con acqua.

**Composizione secondo Reg. 648/2004:**  
Tensioattivi non ionici, EDTA e suoi Sali,  
conservanti, profumo < 5%

Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)  
**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**



**Attenzione:**

il prodotto può inquinare i mari, i laghi, i fiumi, non eccedere nell'uso.

**H319** - Provoca grave irritazione cutanea

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso

**P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli occhi; sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

**P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fiacone/Tanica Tappo  
HDPE 02 PP 05  
Plastica Plastica

Verifica la disposizione comunali

# Yaren

**SGRASSATORE  
MULTIUSO**



**Yaren**  
Repubblica di Nauru, Oceano Pacifico (1600 miglia nautiche a nord-est dalle coste australiane)

Yaren è la capitale de facto di Nauru. Nauru è l'unico stato al mondo privo di una città capitale, anche se in genere si tende ad identificarla con Yaren, che è il centro urbano di maggiori dimensioni, nonché sede del governo.

L'obesità è una delle maggiori preoccupazioni per la salute nell'isola di Nauru. Secondo l'ultima stima dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Nauru ha la più alta percentuale di abitanti in sovrappeso del mondo (il 94,5%).

A close-up photograph of a person's hands cleaning a heavily burnt stainless steel pot in a kitchen sink. The person is using a bright yellow sponge to scrub the dark, charred residue from the interior of the pot. The sink is wet with water, and the background shows a typical kitchen countertop. The overall scene conveys a sense of deep cleaning and maintenance.

# Songea

SGRASSATORE  
EXTRAFORTE



**ALF**  
CLEAN SOLUTION

UTILIZZARE  
SU ACCIAIO E  
SMALTATI FORNO  
**NON UTILIZZARE**  
SU LEGHE



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

DETERGENTE LIQUIDO FORTEMENTE ALCALINO  
**IDEALE PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI  
CARBONIOSI ED INDICATO PER TUTTI I TIPI  
DI SPORCO DA COTTURA PER LA SUA FORMULA  
ESCLUSIVA DI SOSTANZE ATTIVE DETERGE, PULISCE  
DEPOSITI CARBONIOSI, RESIDUI DI UNTO, GRASSO  
E SPORCHI PESANTI SU QUALSIASI TIPO DI  
SUPERFICIE ECCETTO MARMO, PIETRA NATURALE,  
SUPERFICI ZINCATE, CERAMICA DECORATA.**

**Concentrazione d'uso:**

usare puro o diluito, a seconda dello sporco  
da rimuovere, con uno spruzzatore.

Composizione secondo Reg 648/2004

EDTA e i suoi Sali < 15%

Fosfonati < 15%

Tensioattivi non ionici < 5 %

Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**



**Avvertenze:**

**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni  
oculari. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari.

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi.

Proteggere gli occhi. Proteggere il viso.

**P301+P330+P331** - In caso di ingestione:  
sciacquare la bocca, non provocare il vomito.

**P303+P361+P353** - In caso di contatto  
con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso  
immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle/ fare una doccia.

**P304+P340** - In caso di inalazione: trasportare  
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in  
posizione che favorisca la respirazione.

**P305+P351+P338** - In caso di contatto con gli occhi:  
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.  
Continuare a sciacquare.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fiacone/Tanica Tappo  
HDPE 02 PP 05  
Plastica Plastica

Verifica la disposizione comunali

# Songea

**SGRASSATORE  
EXTRAFORTE**



**Songea**  
Regione del Ruvuma, Tanzania  
(90 km a nord del confine  
col Mozambico)

Songea è il capoluogo della  
regione del Ruvuma. Si trova nel  
sud della Tanzania.

Tra il 1905 e il 1907, Songea è stata  
importante centro della resistenza  
locale, nell'ambito della rivolta dei  
Maji Maji contro i tedeschi  
dell'Africa Orientale Tedesca.  
Il nome della città è quello del  
condottiero Songea, guerriero  
ngoni cui nel 1906 i tedeschi  
avevano risparmiato la vita per  
essersi arreso, ma che chiese  
ugualmente di essere impiccato.

# Crystal

LAVAVETRI





**ALF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

DETERGENTE CHE, GRAZIE ALLA SUA FORMULA ESCLUSIVA,  
PULISCE VETRI, CRISTALLI, PIASTRELLE  
E TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI IN GENERE

**CONCENTRAZIONE D'USO**

**Per nebulizzazione:** usare il prodotto tale e quale, lasciar  
agire qualche istante, quindi pulire con uno strofinaccio  
pulito oppure con carta pulitutto.

Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professional**

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Fiascone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali



**Avvertenze:**

**H319** - Provoca grave irritazione cutanea

**P210** - Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate - non fumare

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso

**P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

**P310** - Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico



# Crystal

LAVAVETRI



**Crystal**  
Minnesota, Stati Uniti  
(zona metropolitana  
di Minneapolis, 200 miglia  
a sud del confine canadese)

Crystal è un centro abitato della  
contea di Hennepin nello Stato del  
Minnesota, nel nord degli Stati Uniti  
d'America.



# Pella

LAVAPAVIMENTI  
E SUPERFICI



TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI  
1 L 5 KG 750 ML

**DETERGENTE LIQUIDO SGRASSANTE**  
A BASE DI SALI QUATERNARI DI AMMONIO  
PER LA DETERSIONE E PURIFICAZIONE  
DI PAVIMENTI E SUPERFICI IN GENERE

**CONCENTRAZIONE D'USO:**

**50-100 g** su 10 litri d'acqua per pavimenti,  
piastrelle, sanitari, ecc.

**200-300 g** su 10 litri d'acqua con sistemi a pressione  
per una igienizzazione e un'azione  
deodorante su qualsiasi superficie dura.

**CONTIENE BENZALCONIO CLORURO**

Composizione secondo Reg 648/2004:  
Benzalconio Cloruro, conservanti, profumo <5%  
Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Flacone/Tanica	Tappo
HDPE 02	PP 05
Plastica	Plastica

Verifica la disposizione comunali



**Attenzione:**

il prodotto può inquinare i mari, i laghi, i fiumi,  
non eccedere nell'uso.

**H319** - Provoca grave irritazione oculare.

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi /  
proteggere gli occhi / il viso.

**P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON  
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi  
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto  
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste,  
consultare un medico.



# Pella

## LAVAPAVIMENTI E SUPERFICI



**Pella**  
Macedonia Centrale, Grecia  
(35 km a ovest di Salonicco)

Pella è una città della Grecia situata nella periferia della Macedonia Centrale con 64.847 abitanti. Sorge nei pressi dell'antica Pella, luogo di nascita di Alessandro Magno e capitale dell'antico regno di Macedonia. È il luogo di partenza della Maratona di Alessandro il Grande, gara podistica con arrivo a Salonicco. Nell'antica Pella, si trova uno dei pavimenti a mosaico più antichi del mondo. Il nome della città deriva dal dialetto dorico: la parola Apella significava "luogo cerimoniale dove prendere delle decisioni". Sotto i Bizantini e gli Ottomani, la città era nota come Santi Apostoli, ma tornò al nome originario nel 1936, pochi anni dopo il passaggio della cittadina dall'amministrazione ottomana alla sovranità del regno di Grecia.



# Pella

LAVA-LUCIDA

LAVAPAVIMENTI  
CERATO



**ALF**  
CLEAN SOLUTION



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML

DETERGENTE PER SUPERFICI DURE  
**PER LA SUA FORMULA ESCLUSIVA DI SOSTANZE ATTIVE È  
PARTICOLARMENTE ADATTO ALLA PULIZIA DI PAVIMENTI,  
RENDE LUCIDI I PAVIMENTI E LI PROTEGGE DALL'USURA**

**CONCENTRAZIONE D'USO:**

**Manutenzione giornaliera:** 2% (200gr in 10 litri di acqua)

**Manutenzione con lavasciuga:** diluire il prodotto al 1-3%

Reg. 648/2004 non applicabile in quanto non detergente

Biodegradabile al 90% (artt. 2 e 4 - L. 26/4/1983 n. 136)

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**

**AVVERTENZE**

- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce
- Il prodotto teme il gelo
- Non miscelare con prodotti acidi o altri detergenti.



RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Fiacone/Tanica Tappo  
HDPE 02 PP 05  
Plastica Plastica  
Verifica la disposizione comunale



# Pella

## LAVA-LUCIDA

LAVAPAVIMENTI  
CERATO



**Pella**  
Macedonia Centrale, Grecia  
(35 km a ovest di Salonicco)

Pella è una città della Grecia situata nella periferia della Macedonia Centrale con 64.847 abitanti. Sorge nei pressi dell'antica Pella, luogo di nascita di Alessandro Magno e capitale dell'antico regno di Macedonia. È il luogo di partenza della Maratona di Alessandro il Grande, gara podistica con arrivo a Salonicco. Nell'antica Pella, si trova uno dei pavimenti a mosaico più antichi del mondo. Il nome della città deriva dal dialetto dorico: la parola Apella significava "luogo cerimoniale dove prendere delle decisioni". Sotto i Bizantini e gli Ottomani, la città era nota come Santi Apostoli, ma tornò al nome originario nel 1936, pochi anni dopo il passaggio della cittadina dall'amministrazione ottomana alla sovranità del regno di Grecia.

# Vöhl

DETERGENTE  
PROFUMO FIORITO





**ALF**  
CLEAN SOLUTION

**DETERGENTE LIQUIDO LAVATRICE PROFUMATO**  
PER IL LAVAGGIO DEL BUCATO.  
**NON ALTERA I COLORI**

**Reg 648/2004**

Tensioattivi anionici <15%  
Fosfonati <5%  
Tensioattivi non ionici <5%  
Enzimi

**MODALITÀ D'USO CONSIGLIATE:**

DOSI CONSIGLIATE PER 4/5Kg DI BIANCHERIA  
Durezza dell'acqua in gradi francesi

Lavaggio:	Dosi prelavaggio:	Dosi:
<b>Dolce (da 0° a 15°)</b>	90 grammi	45 grammi
<b>Media (da 16° a 25°)</b>	180 grammi	90 grammi
<b>Dura (oltre i 25°)</b>	225 grammi	136 grammi

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**  
Biodegradabilità > 90% art.2 e 4 L.n°136 del 26.04.83



**Attenzione:**

il prodotto può inquinare i fiumi, i laghi, i mari  
- non eccedere

**H315** - Provoca irritazione cutanea

**H319** - Provoca grave irritazione oculare

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi /  
proteggere gli occhi / il viso

**P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli  
occhi: sciacquare accuratamente per parecchi  
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è  
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste,  
consultare un medico.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Flacone/Tanica Toppo  
HDPE 02 PP 05  
Plastica Plastica

Verifica la disposizione comunali



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML



# Vöhl

**DETERGENTE  
PROFUMO FIORITO**



**Vöhl**  
Stato Federale di Assia, Germania  
centrale (140 km a est di Colonia)

Vöhl è un comune tedesco di 6.277  
abitanti, nel 1848 diede i natali a  
Friedrich Karl Henkel, fondatore nel  
1876 di Henkel Group, è  
considerato l'inventore dell'odierno  
detergente per lavatrici.

# Vöhl

DETERGENTE  
FIOR DI LOTO





**ALF**  
CLEAN SOLUTION

**DETERGENTE LIQUIDO LAVATRICE PROFUMATO**  
PER IL LAVAGGIO DEL BUCATO.  
**NON ALTERA I COLORI**

**Reg 648/2004**

Tensioattivi anionici <15%  
Fosfonati <5%  
Tensioattivi non ionici <5%  
Enzimi

**MODALITÀ D'USO CONSIGLIATE:**

DOSI CONSIGLIATE PER 4/5Kg DI BIANCHERIA  
Durezza dell'acqua in gradi francesi

Lavaggio:	Dosi prelavaggio:	Dosi:
<b>Dolce (da 0° a 15°)</b>	90 grammi	45 grammi
<b>Media (da 16° a 25°)</b>	180 grammi	90 grammi
<b>Dura (oltre i 25°)</b>	225 grammi	136 grammi

**Prodotto destinato a uso esclusivamente professionale**  
Biodegradabilità > 90% art.2 e 4 L.n°136 del 26.04.83



**Attenzione:**

il prodotto può inquinare i fiumi, i laghi, i mari  
- non eccedere

**H315** - Provoca irritazione cutanea

**H319** - Provoca grave irritazione oculare

**P264** - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso

**P280** - Indossare guanti / indumenti protettivi /  
proteggere gli occhi / il viso

**P305 + P351 + P338** - In caso di contatto con gli  
occhi: sciacquare accuratamente per parecchi  
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è  
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste,  
consultare un medico.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fiacone/Tanica HDPE 02 Plastica  
Tappo PP 05 Plastica

Verifica la disposizione comunali



**TUTTI I PRODOTTI  
SONO DISPONIBILI NEI  
DIVERSI FORMATI**  
1 L 5 KG 750 ML



# Vöhl

**DETERGENTE**  
FIOR DI LOTO



**Vöhl**  
Stato Federale di Assia, Germania  
centrale (140 km a est di Colonia)

Vöhl è un comune tedesco di 6.277 abitanti, nel 1848 diede i natali a Friedrich Karl Henkel, fondatore nel 1876 di Henkel Group, è considerato l'inventore dell'odierno detergente per lavatrici.



# ALF

CLEAN SOLUTION



VIA LEONARDO DA VINCI, 20  
30030 - SALZANO (VE)



+39 041 2006796



[WWW.ALFSOLUTION.IT](http://WWW.ALFSOLUTION.IT)



[FACEBOOK.COM/ALFCLEANSOLUTION](https://FACEBOOK.COM/ALFCLEANSOLUTION)

